

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 13 - numero 2704 di mercoledì 21 settembre 2011

### **La sicurezza di imbianchini, gessatori, intonacatori e stuccatori**

*Le attività di imbianchino e gessatore sono molto esposte ai rischi d'infortunio, spesso a causa dell'utilizzo di strutture improvvisate. Otto regole salvavita e precise indicazioni per la prevenzione dirette ai lavoratori e ai dirigenti.*

Lucerna, 21 Sett - Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, si è recentemente occupato dei rischi professionali di **gessatori** e **imbianchini**, dove per gessatori si intendono i lavoratori che rifiniscono le costruzioni grezze realizzate dai muratori (preparano e applicano intonaci su pareti e soffitti; posano elementi come soffitti ribassati, pannelli divisori, stampi decorativi,...; realizzano vari lavori di isolamento termica, fonica, antincendio, ...).

Gli imbianchini e i gessatori sono ? come indicato in alcune pagine web di Suva - tra gli utilizzatori di ponteggi maggiormente esposti al rischio di infortunio.

E gli infortuni "non si verificano solo sui ponteggi per facciate ma anche all'interno di edifici durante il lavoro su ponteggi e scale 'costruiti' dagli imbianchini e gessatori stessi".

In particolare gli **infortuni più frequenti** "sono da imputare a strutture improvvisate, all'impiego di pannelli per cassetatura come piano di calpestio e a comportamenti azzardati".

Purtroppo spesso a causa dei "**ritmi di lavoro serrati** e per comodità si è indotti a improvvisare, e questo a scapito della sicurezza. Improvvisando, però, invece di guadagnare tempo si rischia di perderne a causa di una prolungata assenza per infortunio".

Ricordando che nella Svizzera italiana il termine pittore è spesso usato al posto di imbianchino, segnaliamo la pubblicazione di un documento di Suva dal titolo "**Otto regole vitali per pittori e gessatori**", un documento che dà precise indicazioni per la prevenzione di incidenti e, dunque, ha l'obiettivo di salvare vite ed evitare casi di invalidità tra queste figure professionali.

Il documento è rivolto direttamente ai lavoratori e ai superiori dando precise indicazioni pratiche per ognuna delle regole raccolte.

Inoltre comprende un breve **promemoria dei doveri** di lavoratori e dirigenti.

Per il **lavoratore**:

- "il mio superiore è responsabile della sicurezza. Spetta a lui spiegarmi le regole di sicurezza e fornirmi i necessari dispositivi di protezione ( calzature di sicurezza, occhiali e guanti di protezione, ecc.);
- io stesso rispetto sempre le regole, perché anch'io sono responsabile della sicurezza;
- appena mi accorgo di una carenza a livello di sicurezza, provvedo ad eliminarla o la segnalo subito al mio superiore;
- se un qualche pericolo minaccia la vita e la salute mia o dei colleghi, dico STOP e informo il superiore. In questi casi ho il diritto di interrompere i lavori".

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD007] ?#>

Per il **superiore**:

- "sono responsabile della sicurezza dei miei dipendenti;

- provvedo affinché i dispositivi di sicurezza e le attrezzature di lavoro siano disponibili al momento giusto nel posto giusto;
- faccio eliminare subito eventuali carenze o irregolarità che mi sono state segnalate;
- verifico le misure di sicurezza, la prima volta che vengono applicate e poi regolarmente, se possibile ogni giorno;
- se un qualche pericolo minaccia la vita e la salute dei miei lavoratori, dico STOP. In questi casi ho il diritto e il dovere di interrompere i lavori".

Queste le **otto regole per imbianchini e gessatori**:

- **"sul lavoro non improvvisiamo, tanto meno nei vani scala.** Lavoratore: lavoro solo da una postazione sicura e adeguata. Superiore: faccio in modo che sul posto di lavoro ci siano adeguate attrezzature di lavoro. È vietata qualsiasi soluzione improvvisata;
- **per i lavori in altezza utilizziamo di regola un ponteggio.** Lavoratore: se manca un ponteggio sicuro, chiedo al mio superiore cosa fare. Superiore: per i lavori in altezza faccio montare un ponteggio. Se non è possibile, stabilisco un altro metodo di lavoro sicuro;
- **mettiamo in sicurezza i lati aperti a partire da un'altezza di caduta di 2 metri.** Lavoratore: lavoro in prossimità dei lati aperti con rischio di caduta solo se sono messi in sicurezza. Superiore: faccio in modo che sul posto sia disponibile il materiale necessario per la messa in sicurezza dei lati aperti;
- **controlliamo i ponteggi ogni giorno.** Lavoratore: salgo solo su ponteggi sicuri che impediscono le cadute dall'alto. Superiore: verifico i ponteggi e gli accessi al primo utilizzo e poi ogni giorno;
- **scegliamo e adoperiamo correttamente la scala a pioli adeguata alla situazione.** Lavoratore: prima di scegliere una scala ne parlo con il mio superiore. Mi attengo alle regole per l'uso in sicurezza delle scale a pioli. Superiore: prima di iniziare i lavori sulle scale parlo con i dipendenti;
- **mettiamo in sicurezza le aperture nel pavimento con coperture resistenti alla rottura.** Lavoratore: se scopro delle aperture non protette nel pavimento, le metto subito in sicurezza. Superiore: verifico il cantiere regolarmente e faccio mettere in sicurezza le aperture nel pavimento;
- **lavoriamo solo se le aperture nelle pareti sono state messe in sicurezza.** Lavoratore: lavoro in prossimità delle aperture nelle pareti solo se queste sono state messe in sicurezza. Superiore: faccio mettere in sicurezza subito le aperture nelle pareti;
- **utilizziamo i dispositivi di protezione individuale.** Lavoratore: sul lavoro mi porto i dispositivi di protezione necessari e li uso sempre. Superiore: mi assicuro che i lavoratori ricevano i necessari dispositivi di protezione e che li utilizzino. Anch'io li uso".

Ricapitoliamo queste che non sono solo regole, ma sono **ottoprincipi salvavita**:

- "non improvvisare;
- utilizzare i ponteggi;
- mettere in sicurezza i lati aperti;
- controllare i ponteggi ogni giorno;
- impiegare correttamente le scale a pioli;
- mettere in sicurezza le aperture nel pavimento;
- mettere in sicurezza le aperture nelle pareti;
- usare i dispositivi di protezione individuale".

*N.B.: Gli eventuali riferimenti legislativi contenuti nel documento originale riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.*

Suva, "Otto regole vitali per pittori e gessatori", (formato PDF, 196 kB).



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)