PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6046 di Mercoledì 25 marzo 2026

Gestione delle emergenze: la dotazione per gli addetti antincendio

La scelta dei dispositivi di protezione individuale rientra tra gli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e rappresenta una componente essenziale della gestione delle emergenze prevista dal D.M. 2 settembre 2021.

La **sicurezza antincendio** in azienda non si limita alla presenza di estintori posizionati strategicamente o alla redazione di un piano di evacuazione.

Il fulcro di una strategia efficace risiede nella **preparazione delle risorse umane designate alla gestione delle emergenze**. E, in questo contesto, formazione e scelta dei DPI sono un binomio imprescindibile.

Troppo spesso si assiste a una sottovalutazione dell'**equipaggiamento protettivo destinato agli addetti alla gestione delle emergenze**. Formare un lavoratore sulle procedure di evacuazione o sull'uso dei presidi di spegnimento è vano se, al momento del bisogno, l'operatore non dispone di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) certificati, pronti all'uso e tecnicamente idonei.

Intervenire in un ambiente saturo di fumo o in presenza di fiamme libere richiede strumenti che garantiscano protezione respiratoria, protezione del capo e delle mani. L'utilizzo di attrezzature non professionali o non specifiche per il rischio incendio può trasformare un tentativo di messa in sicurezza in un pericolo ulteriore per il lavoratore stesso.

La soluzione: KIT attrezzature per addetti antincendio

Per rispondere alla necessità di garantire una dotazione completa e professionale, sul sito Mega Italia Media è disponibile il **KIT attrezzature per addetti alla squadra antincendio.**

Questa soluzione è stata pensata per le aziende che necessitano di un pacchetto pronto all'uso, in grado di coprire le esigenze di protezione dei principali operatori designati, garantendo standard qualitativi elevati.

Il kit è stato configurato per offrire una protezione a tutto tondo durante le prime fasi di gestione dell'emergenza:

- **Protezione respiratoria**: maschere pieno facciale di Classe 3 conformi alla norma EN 136, progettate per offrire elevata resistenza meccanica e termica e utilizzabili con filtri idonei per la protezione da fumi e contaminanti nelle prime fasi dell'emergenza.
- **Protezione del capo**: caschi certificati, progettati per resistere agli urti e alle sollecitazioni tipiche di uno scenario di emergenza.
- **Protezione delle mani**: guanti antincendio, studiati per coniugare destrezza manuale e resistenza termica.
- **Contenimento**: coperta antifiamma in fibra di vetro, strumento fondamentale per soffocare principi di incendio o proteggere persone.

Cosa include il Kit

2 Caschi EN443 per addetti squadra antincendio

Alto grado di protezione e semplice utilizzo rendono di uso universale questo elmetto estremamente leggero, dotato di visore di protezione abbassabile integrato. Calotta in materiale di fibre composite, bardatura interna regolabile nelle taglie da 52 a 63 con materiale di conforto a contatto con la pelle, sottogola a tre punti di attacco munito di fibbia a sgancio rapido. Schermo protettivo in policarbonato con trattamento antiappannante ed antigraffio. Il visore ha spessore 2,2-2,4 mm e lunghezza di 180 mm circa. Peso complessivo 1350 g circa. Dotato di marcatura CE conseguita per conformità alla specifica tecnica EN 443:2008.

2 Maschere pieno facciale con filtro

Maschere TR 2002 CL3 dotate di schermo panoramico in policarbonato, antigraffio e anti-solvente, ad ampio campo visivo la cui conformazione a due zone distinte, permette la visione senza distorsioni anche verso il basso per poter individuare eventuali inciampi od ostacoli. Schermo è in classe ottica 2. Maschere pieno facciale di Classe 3 conformi alla norma EN 136, progettate per offrire elevata resistenza meccanica e termica e utilizzabili con filtri idonei per la protezione da fumi e contaminanti nelle prime fasi dell'emergenza.

2 Paia di guanti di protezione antincendio

Questi guanti sono dispositivi di protezione individuale (DPI) di III categoria. Il DPI è realizzato interamente in fibra aramidica di colore giallo, tessuta in diagonale, ed è felpato internamente con felpa di colore bianco avente spessore 2.3 mm; la manichetta è lunga 180 mm. Fornito in taglia unica.

1 Coperta antifiamma

Coperta realizzata in fibra di vetro, la coperta antifiamma può essere utilizzata con efficacia là dove l'utilizzo dell'estintore risulta difficile o crea maggiori danni. È particolarmente indicata per soccorrere persone i cui indumenti sono stati attaccati dal fuoco. Contenuta in busta rossa morbida in PVC con bordi rinforzati ad apertura facilitata. Peso del tessuto 420gr/mq, spessore tessuto 0.40 mm. Dimensioni: cm 122 x cm 200.

Vuoi maggiori informazioni? **Consulta la scheda tecnica completa**!

Hai un solo addetto antincendio? È disponibile anche il **kit per 1 solo addetto**.

---

www.puntosicuro.it