

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

## Anno 8 - numero 1542 di mercoledì 06 settembre 2006

## Il seggiolone sicuro lo si riconosce dall'etichetta

Pubblicate come norme UNI due nuovissime norme europee che stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i seggioloni destinati ai bambini tra i 6 e i 36 mesi di età. Come scegliere il seggiolone sicuro.

Pubblicità

Quando la mamma mette per la prima volta il proprio bambino nel seggiolone - per dargli la pappa o semplicemente per farlo stare un po' seduto - lo fa con una certa apprensione: infatti le statistiche ogni anno registrano, purtroppo, un preoccupante numero di incidenti.

Ora però i genitori che vogliono acquistare un articolo sicuro, stabile e solido, possono avvalersi di un aiuto concreto: infatti sono state finalmente pubblicate come norme UNI due nuovissime norme europee che stabiliscono i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i seggioloni destinati ai bambini tra i 6 e i 36 mesi di età.

Si tratta delle norme <u>UNI EN 14988-1:2006</u> "Seggioloni per bambini ? Requisiti di sicurezza" e <u>UNI EN 14988-2</u> "Seggioloni per bambini ? Metodi di prova" .

Le nuove norme fissano i requisiti per tutti i tipi di seggioloni: sia quelli destinati ad un uso domestico, sia a quelli che troviamo negli asili nido, negli alberghi, nei ristoranti, etc.

## Come scegliere il seggiolone sicuro!

Innanzitutto diamo un'occhiata ai materiali: bisognerà ovviamente accertarsi che siano puliti, in ottime condizioni e senza evidenti difetti. Per evitare che il bambino si faccia male, la UNI EN 14988-1 prevede che non ci debbano essere buchi, fessure o aperture con larghezza compresa tra i 7 e i 12 mm e con profondità superiore ai 10mm, nei quali il bambino possa facilmente infilare le dita stando seduto.

Le norme prescrivono inoltre i requisiti e i relativi metodi di prova per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi di bloccaggio. Questi dispositivi servono per evitare che i seggioloni si ripieghino su sè stessi quando il bambino vi è seduto dentro o mentre lo stiamo tirando fuori. E per evitare che il bambino scivoli fuori dal seggiolone dovrà essere previsto un buon sistema di ritenuta con cinghie incrociate da far passare sia tra le sue gambe sia intorno al punto vita.

Il seggiolone ?dotato al massimo di due rotelle- dovrà anche essere munito di braccioli o di altri mezzi di protezione laterale. La distanza dalla superficie del sedile alla parte superiore dei braccioli dovrà essere come minimo di 14 cm. Lo schienale ?reclinabile o meno- dovrà avere un'altezza minima di 25 cm.

Come possono quindi concretamente mamma e papà scegliere il seggiolone veramente sicuro? E' semplice dovranno assicurarsi che sia marcato con le seguenti informazioni:

- numero della norma (EN 14988-1)
- nome o logo del fabbricante, distributore, importatore o venditore
- la dicitura "Attenzione non lasciare il bambino incustodito" (eventualmente accompagnata dal simbolo sotto riportato.

Il seggiolone dovrà essere corredato dalle istruzioni per l'uso e il montaggio redatte nella lingua ufficiale del Paese nel quale viene venduto.
In ogni caso anche disponendo di un seggiolone "a norma" è indispensabile seguire qualche buona regola: non lasciare mai il bambino seduto a lungo nel seggiolone in modo che non si stanchi e cerchi di scendere; legare sempre il bimbo con le cinghie ed evitare di lasciarlo solo; avvicinare il più possibile il seggiolone al tavolo o ancorarlo ad esso.
www.puntosicuro.it