

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3493 di venerdì 27 febbraio 2015

Le immagini dell'insicurezza

Il parapetto previene il rischio di caduta dall'alto, ma...

Brescia, 27 Feb - I parapetti dei poggioli sono installati per proteggere gli utenti e prevenire il rischio di caduta dall'alto, ma... Ma nei lavori di sostituzione dei parapetti chi o cosa protegge i lavoratori dal medesimo rischio?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVDC53] ?#>

Generalmente si utilizzano dispositivi di protezione collettiva e/o individuale, in particolare sono presenti sul mercato sistemi anticaduta conformi alla UNI EN ISO 795 (di classe B in riferimento alla 795:2002 o di tipo B in riferimento alla 795:2012) che, lavorando a contrasto tra i due poggioli, permettono all'operatore di lavorare in sicurezza.

La sequenza è abbastanza semplice: si sale sul poggiolo (possibilmente dall'interno dell'edificio), si installa il dispositivo, si rimuove il vecchio parapetto, si installa il nuovo parapetto.

Nelle immagini dell'insicurezza di sicurello.no di oggi la soluzione non è proprio quella indicata: due addetti hanno già rimosso il vecchio parapetto e stanno lavorando ? spostandosi da un punto all'altro e sporgendosi verso l'esterno - su un poggiolo privo di alcun tipo di protezione.

Poi uno di loro utilizza una scala portatile appoggiata (in modo precario e non certamente corretto) al balcone stesso per scendere nel cortile: al pericolo si somma il pericolo ed al rischio si somma il rischio.

Foto Ornella Salvetti

01



Foto Ornella Salvetti

02





Si ringrazia Ornella Salvetti per le fotografie

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: [SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons.](#)

www.puntosicuro.it