

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 18 - numero 3790 di venerdì 27 maggio 2016**

# **Le immagini dell'insicurezza**

*Chi insegna a montare l'insegna?*

Trento, 27 Mag - Il montaggio di un'insegna pubblicitaria sulla facciata di un centro commerciale è un'attività abbastanza usuale e forse ripetitiva.

Certamente qualcuno ha programmato l'attività, ha redatto le relative procedure di lavoro in sicurezza, ha formato ed istruito i lavoratori relativamente alla propria attività.


Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Peccato che, come dimostrano le immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, il lavoro venga eseguito senza il rispetto di quanto *probabilmente* previsto:

- La piattaforma di lavoro (PLE) utilizzata come ascensore per salire e scendere dalla tettoia a ridosso del punto di installazione dell'insegna,
- I lavoratori che camminano liberamente sulla tettoia senza avere un punto (od una linea) di ancoraggio e pertanto a rischio di caduta dall'alto,
- La piattaforma di lavoro (PLE) posizionata in un cortile aperto al transito di persone e mezzi e delimitata solo parzialmente con alcune barriere tipo newjersey di plastica e la zona di eventuale ricaduta di materiali priva di alcuna delimitazione ed anzi, trattandosi di un ingresso al centro, regolarmente percorsa da mezzi e persone.





Relativamente all'utilizzo della PLE come "ascensore di cantiere" avevamo già parlato in più occasioni, tra le quali ricordo l'articolo: "Procedure scorrette" al quale rimandiamo e nel quale erano pubblicati alcuni schemi relativamente all'utilizzo della PLE.




**POSIZIONAMENTO: zone sottostanti non compartimentate/delimitate**





### UTILIZZO SCORRETTO: utilizzo come mezzo di sollevamento materiali



- È vietato posizionare o fissare carichi sporgenti su qualsiasi parte della macchina. È vietato applicare carichi esternamente alla piattaforma e utilizzare la macchina per sollevare carichi sospesi, è vietato l'utilizzo come gru.
- È vietato utilizzare la macchina per sollevare carichi in piattaforma, è vietato l'utilizzo come montacarichi.



Una riflessione finale riguardante il trasporto in quota dell'insegna e la delimitazione delle aree di lavoro viene riassunta dagli schemi seguenti.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato AiFOS COSTRUZIONI

Fonte: SICURELLO.no: l'evidenza dei mancati infortuni



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)