PuntoSicuro

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

### Anno 17 - numero 3621 di martedì 22 settembre 2015

# Manuale per lavoratori e lavoratrici del settore ospedaliero

***Disponibile il "Manuale d'uso per i lavoratori e le lavoratrici del settore ospedaliero" di Inca-CGIL: le patologie dell'occhio.***

Inca-CGIL ha reso disponibile il "Manuale d'uso per i lavoratori e le lavoratrici del settore ospedaliero", una guida che prende in considerazione ed evidenzia i vari rischi ai quali vanno incontro nel lavoro tutte le figure professionali che operano a vario titolo nelle aree e nei reparti ospedalieri: dal personale medico, infermieristico, a quello assistenziale, fino a comprendere le lavoratrici e i lavoratori addetti alle pulizie negli ospedali.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD003] ?#>

Nella prima parte vengono spiegati diritti e doveri dei soggetti fondamentali che presiedono alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: RLS, Medico Competente, Datore di lavoro, Lavoratori.

Nella seconda troviamo i fattori di rischio presenti in ciascun'area o reparto ospedaliero, con le diverse patologie professionali e il personale che maggiormente è interessato.

1. Patologie del rachide lombo-sacrale e del rachide cervicale
2. Patologie degli arti superiori
3. Patologie del sistema nervoso centrale e periferico
4. Patologie dell'organo della vista (occhio)
5. Patologie del tratto respiratorio
6. Patologie dell'apparato emolinfopoietico (sangue e sistema linfatico)
7. Patologie cutanee (della pelle)
8. Patologia dell'apparato renale e urinario
9. Patologie del fegato
10. Patologie dell'apparato cardiovascolare
11. Patologie tumorali
12. Malattie infettive
13. Reazioni allergiche
14. Patologie dell'udito
15. Patologie della sfera psichica

**Patologie dell'organo della vista (occhio)**

4.1 - Patologie da raggi laser

| Fattori di rischio | Personale coinvolto |
|---|---|
| I raggi laser, qualora colpiscano l'occhio possono dar luogo alle seguenti conseguenze:<br>? danni o alterazioni della retina;<br>? lesioni corneali; | Sono particolarmente interessati:<br>? Oculistica: addetti alla chirurgia con strumenti laser.<br>? Dermatologia: laser terapia.<br>? Odontoiatria: addetti all'utilizzo di strumenti laser. |

| | |
|---|---|
| ? opacità del cristallino;<br>? opacità del corpo vitreo;<br>? danni all'epitelio pigmentato retinico (solo per laser che emette raggi nello spettro del visibile). | ? Neurochirurgia: addetti alla chirurgia con strumenti laser.<br>? Altre unità operative in cui vi sia utilizzo di strumenti al laser. |

4.2 - Patologie da raggi ultravioletti (UV)

| Fattori di rischio | Personale coinvolto |
|---|---|
| I raggi UV, qualora colpiscano l'occhio possono dar luogo alle seguenti conseguenze:<br>? cheratocongiuntiviti;<br>? opacità zonulari;<br>? cataratta subcapsulare posteriore;<br>? cataratta corticale;<br>? carcinoma squamoso della cornea o della congiuntiva;<br>? pterigio. | Sono particolarmente interessati:<br>? Neonatologia: addetti alla fototerapia.<br>? Sale operatorie: ove presenti lampade germicide.<br>? Dermatologia: addetti alla somministrazione di cure a base di fototerapia e fotochemioterapia.<br>? Odontoiatria: addetti all'utilizzo di lampade UV per la polimerizzazione delle resine odontoiatriche. |

4.3 - Patologie da radiofrequenze (RF) e microonde(MW)

| Fattori di rischio | Personale coinvolto |
|---|---|
| Le radiofrequenze e le microonde, qualora colpiscano l'occhio, possono dar luogo alle seguenti conseguenze:<br>? cataratta subcapsulare posteriore. | Sono particolarmente interessati:<br>? Diagnostica per immagini: addetti alla esecuzione di risonanze magnetiche nucleari (RF).<br>? Fisioterapia: addetti alla esecuzione di marconiterapia (RF), e radar terapia (MW).<br>? Oncologia: addetti alla terapia ipertermica (RF). |

4.4 - Patologie da radiazioni ionizzanti

| Fattori di rischio | Personale coinvolto |
|---|---|
| Le radiazioni ionizzanti, qualora colpiscano l'occhio, possono dar luogo alle seguenti conseguenze:<br>? opacità del cristallino prevalentemente posteriore. | Sono particolarmente interessati:<br>? Radiologia: addetti alla diagnostica mediante raggi X, e tomografia assiale computerizzata (TAC).<br>? Radioterapia: addetti alla radioterapia con utilizzo di isotopi radioattivi (Iridio o altri isotopi radioattivi).<br>? Medicina Nucleare: addetti alla diagnostica con utilizzo di isotopi radioattivi quali F 18, Cr 51, Tc 99, I 123, I 131.<br>? Cardiologia: addetti all'angioplastica sotto controllo radiologico.<br>? Ortopedia: addetti alla sala gessi e operatoria.<br>? Sale operatorie: addetti alla diagnostica in corso di intervento chirurgico.<br>? Odontoiatria: addetti alla diagnostica mediante raggi X anche con apparecchi mobili per corsie.<br>? Pronto soccorso: addetti alla diagnostica mediante raggi X anche con apparecchi mobili per corsie. |

4.5 - Patologie da farmaci antiblastici

| Fattori di rischio | Personale coinvolto |
|---|---|
| I farmaci utilizzati per curare i tumori, se preparati e somministrati senza adeguate protezioni, possono originare i seguenti problemi:<br>? congiuntivite;<br>? opacizzazione ulcero corneale;<br>? cheratopatia puntata. | Sono particolarmente interessati:<br>? Oncologia/Farmacia: addetti alla preparazione e somministrazione di taluni farmaci antiblastici. |

4.6 - Congiuntivite da altre cause

| Fattori di rischio | Personale coinvolto |
|---|---|
| In ambiente ospedaliero il contatto con principi o materiali in grado di provocare congiuntiviti è assai frequente. | Sono particolarmente interessati:<br>? Addetti alle pulizie: personale addetto allo smaltimento del materiale e del vestiario protettivo utilizzato per somministrare farmaci antiblastici.<br>? Tutte le unità operative: utilizzatori di guanti o dispositivi realizzati in lattice.<br>? Anatomia patologica: addetti al trattamento dei reperti con formaldeide.<br>? Tutte le unità operative: addetti alla detersione e disinfezione degli ambienti o degli strumenti, se effettuate con utilizzo di preparati a base di glutaraldeide o ortoftalaldeide. |

Inca-CGIL - Manuale d'uso per i lavoratori e le lavoratrici del settore ospedaliero (formato 2.28 MB).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

**www.puntosicuro.it**