

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 4 - numero 646 di lunedì 21 ottobre 2002

Quiz di PuntoSicuro del 21/10/02

L'appuntamento per testare le vostre conoscenze in materia di sicurezza.

Nel numero 641 di PuntoSicuro abbiamo presentato il seguente quesito.

Quali sono i requisiti minimi per le porte di uscita di un locale di lavoro nel quale siano normalmente occupati 80 lavoratori?
(Individuare tra le seguenti la/e risposta/e corretta/e)

- 1) Il locale dovrà possedere una porta di larghezza pari a 80 cm, apribile nel verso dell'esodo
- 2) Il locale dovrà possedere una porta di larghezza non inferiore a 114 cm
- 3) Il locale dovrà possedere due porte apribili nel verso dell'esodo di larghezza pari rispettivamente a 120 cm e 80 cm

La risposta esatta è la numero 3.

In base all'art. 14 del D.P.R. 27/04755 n.247, successivamente precisato nell'art. 33 D. Lgs. 626/94 "Le porte dei locali di lavoro devono per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro".

L'art. 14 comma 3c D.P.R. 247/55 sostituito nell'art. 33 D. Lgs. 626/94 specifica inoltre che: "Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra cinquantuno e cento, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80 che si aprano entrambe nel verso dell'esodo".

E' significativo sottolineare che queste disposizioni sono valide se le lavorazioni e i materiali usati non comportano pericoli di esplosione o rischi specifici di incendio.

Il quiz di oggi riguarda la SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI.

Quale/i delle seguenti misure di sicurezza è necessario adottare per le gru a torre nei periodi di interruzione del lavoro?

- 1) I tamburi di avvolgimento delle funi devono essere protetti da adeguate carterature
- 2) I bracci girevoli devono essere lasciati liberi di ruotare
- 3) Il tronco delle gru deve essere ancorato a parti fisse

www.puntosicuro.it