

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3543 di martedì 12 maggio 2015

Una scheda per la gestione delle interferenze negli appalti

Indicazioni schematiche per la gestione dei rischi da interferenza delle lavorazioni in appalto: azioni, ruoli e responsabilità, documentazione di riferimento e indicatori di prestazione.

Roma, 12 Mag ? Nelle scorse settimane PuntoSicuro ha presentato le Linee d'Indirizzo per l'implementazione dei Sistemi di gestione per la salute e sicurezza Sgsl-Gatf (Gas, Acqua, Teleriscaldamento, Elettricità, Servizi funerari). Linee d'indirizzo che hanno la finalità di fornire indicazioni operative per strutturare un sistema organico di gestione utile a garantire miglioramenti nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ci soffermiamo oggi sull'attività di pianificazione e sull'attività di identificazione e valutazione dei pericoli necessaria per individuare le misure di prevenzione e protezione più adatte. Riportiamo in particolare la scheda di gestione dei rischi specifici relativa alle attività da interferenza delle lavorazioni in appalto (Allegato D.4).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS25] ?#>

Allegato D.4

Il rischio infortunio da interferenza delle lavorazioni in appalto

Termini e definizioni

Interferenza: Sovrapposizione e/o contiguità fisica, temporale o produttiva, tra attività di lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.

Scopo

Definire una metodologia per identificare in modo puntuale e sistematico i rischi da interferenza con imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che sussista la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Definire i criteri e le modalità organizzative per gestire, controllare, prevenire e minimizzare il rischio infortuni derivante da interferenza delle lavorazioni in appalto

Risultati attesi

La gestione efficace dei rischi da interferenza delle lavorazioni in appalto

Normativa specifica applicabile

d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.: artt. 26- 27; art. 97; allegato XVII

Azioni

1. Identificare sistematicamente i pericoli e i rischi da interferenza, prendendo in considerazione:

-i rischi trasversali e le interferenze ad essi associate

-le sovrapposizioni e/o contiguità fisiche di tempo e produttive delle attività svolte da lavoratori dipendenti lavorative di da datori di lavoro diversi

-gli ambienti, le macchine, le attrezzature, le sostanze, i materiali utilizzati

2. Valutare i rischi da interferenza in collaborazione e con la cooperazione delle singole ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, con l'obiettivo di assicurare che i terzi, che operano per conto dell'Azienda, in un segmento del suo processo produttivo ed operativo, condividano ed applichino, nello svolgimento delle loro attività, i principi fondamentali di salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone così come definite dal SGSL
3. Assegnare ai rischi valutati un ordine di priorità in funzione della specificità del contesto lavorativo e definire le relative priorità di intervento
4. Definire ed implementare specifiche procedure per la qualifica degli appaltatori/fornitori
5. Identificare le misure atte a prevenire, eliminare e/o mitigare i rischi
6. Individuare gli indicatori di prestazione
7. Individuare le risorse umane, strumentali ed economiche per attuare le misure di cui sopra
8. Implementare le misure stabilite e mettere in atto un efficace controllo operativo

Ruoli e responsabilità

Datore di Lavoro

- Identifica i pericoli, i rischi collegati alle lavorazioni in appalto e le relative priorità
- Stabilisce e aggiorna la procedura per elaborare il DUVRI, ove previsto
- Adotta le misure idonee a prevenire o a mitigare i rischi legati alle attività in appalto
- Individua e dispone le risorse necessarie per la gestione dello specifico rischio
- Adotta la procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi di interferenza
- Adotta la procedura di qualificazione degli appaltatori/fornitori
- Elabora gli indicatori di prestazione

Dirigenti

- Attuano le misure stabilite dal Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa
- Coordinano e verificano l'attuazione delle misure stabilite per la riduzione e/o la mitigazione dei rischi collegati alle attività in appalto
- Collaborano all'individuazione degli indicatori di prestazione

Preposti

- Vigilano sul rispetto delle procedure e delle prestazioni di lavoro
- Segnalano tempestivamente al Datore di Lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali vengano a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (e gli eventuali accessi non autorizzati)

Lavoratori

- Seguono le procedure per la corretta esecuzione dei lavori in appalto
- Segnalano eventuali anomalie, incidenti
- Utilizzano in maniera corretta le attrezzature di lavoro e i DPI
- Segnalano immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi/dispositivi ed eventuali condizioni di pericolo (anomalie, incidenti) di cui vengano a conoscenza (e gli eventuali accessi non autorizzati)

RSPP

- Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi specifici collegati alle attività in appalto
- Propone nuove metodologie di analisi dei rischi collegati alle attività in appalto o conferma quelle esistenti

Medico Competente

Collabora con il Datore di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione nelle attività di valutazione dei rischi collegati alle attività in appalto e nella stesura del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza

RSGSL

- Collabora con il Datore di Lavoro alla valutazione dei rischi di infortuni da interferenza
- Verifica l'implementazione e l'aggiornamento delle eventuali procedure del processo

Documentazione di riferimento

- DVR
- DUVRI

- PSC
- POS
- CCNL
- Documentazione del contratto di appalto, con particolare evidenza del dettaglio del costo della sicurezza
- Certificazioni/attestazioni delle aziende terze, ove disponibili (UNI EN ISO 14001, OHSAS 18001:2007, UNI 10617)
- Qualifica del fornitore

Indicatori di prestazione

- Frequenza, gravità e incidenza di infortuni da interferenza riferiti all'anno
- Parametri e obiettivi di prestazione di sicurezza delle aziende terze (es.: frequenza, gravità e incidenza di infortuni) riferiti all'anno
- Risultati degli audit annuali

Linee di indirizzo per l'implementazione dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza nelle aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori Energia Elettrica, Gas, e Acqua SGSL-GATEF (gas, acqua, teleriscaldamento, elettricità, servizi funerari) ? INAIL (formato .pdf, 835 kb).

Link agli articoli di PuntoSicuro sui rischi negli spazi confinati.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it