

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 9 - numero 1774 di mercoledì 05 settembre 2007**

# **Aggiornamento Linee Guida Ispesl**

*Disponibile on line la nuova versione delle Linee Guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali".*

Publicità

A dieci mesi dall'edizione della prima versione, è del settembre 2007 l'aggiornamento delle Linee Guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali", realizzate dall'Ispesl.

**--- L'articolo continua dopo la pubblicità ---**

.

Il documento intende esser d'aiuto per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali a ruote o a cingoli ai requisiti supplementari di sicurezza di cui al punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 626/94 e s.m.i..

In particolare fornisce utili informazioni tecniche e procedurali necessarie per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento sui trattori a ruote, a carreggiata standard e a carreggiata stretta, e sui trattori cingolati.

[Riguardo all'applicazione del punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs 626/94 e s.m.i..l'ispesl ha redatto anche le Linee Guida per l'installazione delle cinture di sicurezza".]

"Partendo dai risultati di studi e ricerche realizzate sull'argomento dall'ISPESL e sulla base dei bollettini di omologazione di telai già sottoposti a prove di resistenza, - spiegano gli autori - sono state fornite informazioni tecniche sulle modalità di installazione dei dispositivi di protezione e sono state realizzate specifiche schede tecniche, differenziate in base alla tipologia di trattore e alla classe di massa, dove sono riportate le sezioni e gli spessori dei profilati, il diametro dei bulloni da utilizzare e le dimensioni geometriche che il telaio deve avere per garantire il rispetto del volume di sicurezza o zona libera. Le schede sono corredate da informazioni tecniche utili a garantire un robusto ancoraggio del telaio di protezione alla struttura portante del trattore."

Considerata anche l'enorme eterogeneità morfologica delle strutture portanti dei trattori in uso, le informazioni tecniche ai fini degli adempimenti previsti necessitano di aggiustamenti periodici mirati a rendere sempre più agevole la realizzazione e l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento.

Da qui la necessità di aggiornamento del documento. Nella nuova appendice tecnica sono riportate tutte le informazioni necessarie per l'adeguamento di specifici modelli di trattori attraverso la definizione dettagliata non solo del telaio ma anche dello specifico dispositivo di attacco.

**Linee Guida - L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali (Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti al punto 1.3 dell'allegato XV del D.Lgs.626/94)**

**Allegati**

Allegato 1: Telai di protezione

Scheda 1

Telaio anteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 2

Telaio anteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 3

Telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 4

Telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 5

Telaio anteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 6

Telaio anteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 7

Telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 8

Telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 9

Telaio anteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg

Scheda 10

Telaio anteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg

Scheda 11

Telaio anteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg

Scheda 12

Telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg

Scheda 13

Telaio anteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 14

Telaio anteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 15

Telaio anteriore fisso abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 16

Telaio anteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 17

Telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 18

Telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 19

Telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 20

Telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa fino a 2000 kg

Scheda 21

Telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 22

Telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 23

Telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 24

Telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata stretta con massa oltre i 2000 kg

Scheda 25

Telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata standard con massa fino a 3000 kg

Scheda 26

Telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata standard con massa fino a 3000 kg

Scheda 27

Telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata standard con massa fino a 3000 kg

Scheda 28

Telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata standard con massa fino a 3000 kg

Scheda 29

Telaio posteriore fisso piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 30

Telaio posteriore fisso saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 31

Telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 32

Telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 33

Telaio quattro montanti piegato per trattori a carreggiata standard con massa fino a 3000 kg

Scheda 34

Telaio quattro montanti saldato per trattori a carreggiata standard con massa fino a 3000 kg

Scheda 35

Telaio quattro montanti piegato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 36

Telaio quattro montanti saldato per trattori a carreggiata standard con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 37

Telaio quattro montanti piegato per trattori a carreggiata standard con massa superiore a 5000 kg

Scheda 38

Telaio quattro montanti saldato per trattori a carreggiata standard con massa superiore a 5000 kg

Scheda 39

Telaio quattro montanti piegato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg

Scheda 40

Telaio quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa fino a 3000 kg

Scheda 41

Telaio quattro montanti piegato per trattori a cingoli con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 42

Telaio quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa compresa fra 3000 kg e 5000 kg

Scheda 43

Telaio quattro montanti piegato per trattori a cingoli con massa superiore a 5000 kg

Scheda 44

Telaio quattro montanti saldato per trattori a cingoli con massa superiore a 5000 kg

Scheda 45

Telaio posteriore fisso piegato per trattori a cingoli con massa fino a 5000 kg

Scheda 46

Telaio posteriore fisso saldato per trattori a cingoli con massa fino a 5000 kg

Scheda 47

Telaio posteriore abbattibile piegato per trattori a cingoli con massa fino a 5000 kg

Scheda 48

Telaio posteriore abbattibile saldato per trattori a cingoli con massa fino a 5000 kg

Allegato II:Dispositivi di attacco

Dispositivi di attacco

Allegato III:Dichiarazione di conformità

Dichiarazione conformità del telaio di protezione

Allegato IV:Dichiarazione di corretta installazione

Dichiarazione di corretta installazione

Appendice:adeguamento dei trattori a cingoli modello FIAT 605 e simili (405, 455, 505,ECC.)

Appendice



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)