

Le immagini dell'insicurezza

FLY: significato frainteso?

Trento, 13 Feb - Una volta si chiamavano: gabbie volanti, tornado, turbine od uragano. Poi sono cresciute in dimensione ed adrenalina ed anche i nomi si sono evoluti: booster, twister, hurricane...

Ma che si tratti di piccole o grandi attrazioni (una volta le chiamavamo giostre) un aspetto non cambia: tutte ci danno la sensazione di volare...

Forse però la sensazione dovrebbe essere limitata ai fruitori dell'attrazione e non certo a chi le monta, anche perché in quel caso - più che di sensazioni - si dovrebbe parlare di rischio.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[DVD008] ?#>

Più volte nelle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no abbiamo trattato il tema del montaggio/smontaggio delle strutture che compongono le giostre:

- **Andare sulle montagne russe, ovvero "Voglio una vita spericolata"**

- **Ponte su ruote o piattaforma mobile elevabile? Questo il problema.....**

ed ancora una volta, con le fotografie di oggi, ci troviamo ad affrontare tale argomento sul quale sembra esserci poca sensibilità da parte di molti: la **sicurezza degli operatori addetti al montaggio/smontaggio delle giostre**.

Le immagini sono eloquenti e nella loro "semplicità" disarmanti.

Due le giostre in fase di montaggio.





© **SIGURELLO.it** e **SIGURELLO.it**



Per la **prima** attrazione (foto 01, 02, 03) le strutture vengono utilizzate come sostegno per i lavoratori e questo, se facciamo un'analogia con il recente decreto interministeriale 22 luglio 2014 meglio conosciuto come decreto palchi, non sarebbe un grosso problema, fatto salvo che i lavoratori sono totalmente privi di ogni qualsivoglia dispositivo di protezione individuale anticaduta ed operano in situazioni molto precarie e pericolose.





Per la **seconda (foto 04, 05)** l'assemblaggio viene eseguito da un operatore appollaiato su una piattaforma collegata alla centinatura del camion. Supporto precario, struttura apparentemente molto debole, nessuna protezione.

Una delle due giostre riporta a chiare lettere la scritta "FLY". Il riferimento sarà all'*effetto* dell'attrazione o al *rischio di volare dall'alto* degli operatori addetti al montaggio?

Si ringrazia M.R. per le immagini.

Geom. Stefano Farina, Responsabile Nazionale Comitato Costruzioni di AiFOS

Fonte: SICURELLO.no : l'evidenza dei mancati infortuni.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it