

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 22 - numero 4646 di Venerdì 28 febbraio 2020

Le immagini dell'insicurezza: la cura dei particolari!

Nell'indossare i DPI di protezione la cura dei particolari può essere vitale. Non basta avere i guanti per essere protetti dal rischio biologico nei laboratori, bisogna anche indossarli correttamente!

Brescia, 28 Feb - L'intervento di oggi non vuole colpevolizzare nessuno, ma semplicemente far rilevare come certe volte anche i piccoli gesti possono risultare importanti nella propria tutela e nella salvaguardia della propria salute e di chi ci sta attorno (famigliari, utenti, ...).

Naturalmente tutto nasce dal periodo che si sta vivendo con il rischio di contagio da agenti biologici (CoronaVirus per intenderci), tutti i media ed i telegiornali ci propongono quotidianamente ore ed ore di servizi, approfondimenti, dibattiti, collegamenti e quant'altro.

E la riflessione relativa alle immagini dell'insicurezza di SICURELLO.no di oggi, parte proprio da uno dei servizi messi in onda da uno dei maggiori telegiornali italiani.

Si parla di *verifica dei "tamponi"*, si parla di laboratori diagnostici e le immagini che vanno in onda sono quelle che vedete nelle foto: un'operatrice che sta eseguendo un'attività di laboratorio si è tutelata indossando i guanti di protezione.



LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

© SICURELLO^{SI} & SICURELLO^{NO}



Peccato che un particolare salta subito all'occhio: I guanti non risultano indossati correttamente in quanto preventivamente non è stato tolto il braccialetto (od orologio) e di conseguenza la protezione è quasi totalmente inefficace ed a rischio danneggiamento.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Immagino già le osservazioni:

- *Magari erano immagini di archivio!* Ma le procedure per indossare i guanti, rimuovendo prima ogni tipo di monile ed oggetti personali, esistono da anni;
- *Probabilmente si tratta di una finzione, solo per effettuare le riprese!* Ma se parliamo di operatori all'interno dei laboratori (ed in quel caso il servizio mostrava un laboratorio molto ben attrezzato) il gesto di togliersi i monili e di indossare correttamente i guanti dovrebbe essere automatico;
- *Probabilmente la fretta per girare il servizio!* Ricordiamoci che molte volte la *fretta* è cattiva consigliera ed il messaggio che viene trasmesso non è certo di quelli positivi.

Chiudo questa riflessione

- ricordando che più volte il Ministero della Salute ha ribadito la necessità di prestare particolare attenzione anche ai "particolari";

- riprendendo il testo della Circolare del 22 febbraio 2020 (Ministero della Salute - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA - UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE), dove ? tra gli altri aspetti ?richiama l'attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del personale sanitario sulle corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI e si raccomandano ? per gli operatori a rischio - le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate.

- **Vestizione:** nell'antistanza/zona filtro:

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica;
2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
3. Indossare un primo paio di guanti;
4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;
5. Indossare idoneo filtrante facciale;
6. Indossare gli occhiali di protezione;
7. indossare secondo paio di guanti.

- **Svestizione:** nell'antistanza/zona filtro:

Regole comportamentali

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;
- i DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione;
- decontaminare i DPI riutilizzabili;
- rispettare la sequenza indicata:

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;
2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;
3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;
4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;
5. Rimuovere il secondo paio di guanti;
6. Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

Geom. Stefano Farina

Consigliere Nazionale AiFOS



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it